


Laveuse petite capacité 10kg Steasy W10C (version laverie automatique)

Fiche Technique Steasy W Serie petite capacité



Version laverie
automatique (W10C)
avec programmateur
spécial laverie libre
service - raccordement
possible à une centrale
de paiement ou à un
monnayeur



Tambour Diamond

De grosses perforations pour :

- Faciliter l'extraction de l'eau lors de l'essorage
- Evacuer l'ensemble des particules solides
- Améliorer le mouillage du linge et donc la qualité et la durée de lavage

Une surface alvéolée vers l'intérieur du tambour pour :

- Protéger les textiles délicats qui glissent sur la paroi
- Créer un lit d'eau entre le textile et le tambour




Ergonomie d'utilisation

- Eclairage de l'intérieur du tambour par une LED située dans le hublot.
- La grande poignée permet une ouverture sans effort.
- Hublot XXL pour faciliter la récupération du linge (socle en option pour avoir une hauteur conforme aux préconisations de la médecine du travail).



Ecran tactile ultra simple et programmation sur-mesure

- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L'écran n'affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- Disponible en français et anglais.



Robustesse et maintenance

La conception des machines Steasy a été prévue pour :

- Un usage très intensif : jusqu'à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l'entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations

Références	W10C
Données générales	
Capacité	10 kg
Volume du tambour	100 dm ³
Vitesse d'essorage	1200 t/min
Facteur G	450
Puissances	
Moteur	0,8 kW
Chauffage	6 kW
Raccordement	
Electrique	xx
Eau froide	1,27 cm
Eau chaude	1,27 cm
Evacuation	51 mm
Dimensions / poids	
Largeur de la machine	710 mm
Profondeur de la machine	807 mm
Hauteur de la machine	1 274 mm
Poids net de la machine	240 kg
Autres caractéristiques	
Affichage des codes erreur	Oui
Gestion du balourd	Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l'essorage souhaité
Connection à un doseur de produits lessiviels	Oui, compatible avec tous les doseurs du marché
Nombre de produits liquides pilotés	5
Connection USB	Une prise USB en façade permet aux techniciens d'intégrer des programmes déjà créés
Socle en option	Ref : B15 (xx cm)